

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потопочная консоль для документов А4
- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 2 шт
- Двухместное пасс. сиденье
- с подлокотником
- Розетка 12В
- Крючки для одежды


БЕЗОПАСНОСТЬ

- •Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком • Иммобилайзер

комфорт

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Органайзер под двухместным сиденьем
- Аудиоподготовка

| Тип кабины | Однорядная кабина |
|---|---|
| Тип и модель двигателя | Бензиновый 3M3 409051, 4 цилиндра, Евро-5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6) / 5 000 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин | 235 / 2 650 |
| Трансмиссия | 5-ти ступенчатая механическая |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 1 900 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| ГБО (бензин/пропан-бутан),100 л | 55 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 |
| Автомобиль полной массой 2500 кг грузоподъемностью до 1000 кг | 0 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 |
| Побовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |







ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потопочная консоль для документов А4
- Два вещевых ящика
 Поручни на стойках, 2 шт
- Двухместное пасс. сиденье с подлокотником
- Розетка 12В
- Крючки для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком • Иммобилайзер

комфорт

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- ЭлектростеклоподъемникиБортовой компьютер
- Органайзер под двухместным сиденьем
- Аудиоподготовка

| КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | |
|---|---|
| Тип кабины | Однорядная кабина |
| Тип и модель двигателя | Бензиновый 3M3 409051, 4 цилиндра, Евро-5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6) / 5 000 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин | 235 / 2 650 |
| Трансмиссия | 5-ти ступенчатая механическая |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 1 970 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| ГБО (бензин/пропан-бутан), 150 л | 65 000 |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |







| ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ | |
|---|---|
| Варианты исполнения платформы | СТАНДАРТ |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 115 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Каркас | Каркас из окрашенных стальных труб со съемными стойками. Ограждение - доска из хвойных пород дерева по бокам 3 уровня. Передний борт - труба профильная стальная, обшита транспортной фанерой. |
| Борта | Передний усиленный борт - труба профильная стальная, обшита транспортной фанерой. Боковые раздельные стальные с полимерным покрытием, откидываются на 180°. |
| Покрытие пола | Транспортная фанера 18 мм. |
| Распашные задние ворота | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°. Материал дверей - оцинкованная сталь с полимерным покрытием на каркасе из стальной профильной трубы. |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. Запорные механизмы боковых бортов - внутренние. |
| Тент | ПВХ ткань серого цвета со светопропускной вставкой в передней вехней части. Клапан для перевозки негабаритных грузов на передней стенке тента. Шнуровка тента - трос в изоляции, бортовые скобы тентовые из оцинкованной стали. |
| Оборудование / оснащение | Стальная выдвижная лестница 2 ступеньки с полимерным покрытием, поручень справа. Крепление груза: утапливаемые кольца 8 шт. Брызговики задних колес под двускатную ошиновку. |
| Освещение | Контурные огни светодиодные: передние - белые, задние - красные, боковые - оранжевые. Дополнительный стоп-сигнал. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИ | Е БАЗОВОГО ШАССИ |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| ГБО (бензин/пропан-бутан), 150 л | 65 000 |
| Обтекатель "Премиум" | 25 000 |
| Пакет Комфорт (в том числе в его составе) | 78 000 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 11.2025 для автомобилей 2025 года производства. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Профи полуторка

ЕВРОПЛАТФОРМА ДЛИННАЯ БАЗА 4Х2

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

4130 × 2062 × 1885 мм Объём 16,05 м³





^{*}Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Габариты приведены справочно, в миллиметрах.



ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
- Зеркала заднего вида с обогревом (для широкой платформы)
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потолочная консоль для документов A4
- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 2 шт
- Одноместное пассажирское сиденье
- Розетка 12В
- Крючки для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

- •Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
- Иммобилайзер

КОМФОРТ


- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники Бортовой компьютер
- Аудиоподготовка
- Двухуровневый бокс между сиденьями

| Тип кабины | Однорядная кабина |
|---|---|
| Тип и модель двигателя | Бензиновый 3M3 409051, 4 цилиндра, Евро-5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6) / 5 000 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин | 235 / 2 650 |
| Трансмиссия | 5-ти ступенчатая механическая |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 1 900 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| ГБО (бензин/пропан-бутан) 93 л. для стандартной платформы | 55 000 |
| ГБО (бензин/пропан-бутан) 100 л. для широкой платформы | 55 000 |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 |
| Широкая платформа | 8 000 |
| Автомобиль полной массой 2500 кг грузоподъемностью до 1000 кг | 0 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 |
| Побовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Передние противотуманные фары (только для стандартной платформы) | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |






Бортовая платформа







Стандартная платформа



Внутренние габариты платформы:

3089 x 1870 mm

Вместимость:

4 палеты

Объём для бортовой платформы с тентом:

 $9,5 \, \text{M}^3$

Широкая платформа



Внутренние габариты платформы:

3089 x 2060 mm

Вместимость:

5 палет

Объём для бортовой платформы с тентом:

 $10,5 \, \text{M}^3$





^{*}Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

^{*} размеры для автомобилей с полной массой



ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида
- с электрорегулировкой и обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза
- в бортовой платформе
 Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 4 шт
 Салонное зеркало заднего вида
- Розетка 12В
- Подстаканники

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
- Иммобилайзер

КОМФОРТ

- Регулировка руля по углу наклона
- и вылету
- Электростеклоподъемники Бортовой компьютер
- Аудиоподготовка
- Двухуровневый бокс между сиденьями

| Тип кабины | Двухрядная кабина |
|---|---|
| Тип и модель двигателя | Бензиновый 3M3 409051, 4 цилиндра, Евро-5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6) / 5 000 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин | 235 / 2 650 |
| Трансмиссия | 5-ти ступенчатая механическая |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 1 945 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 88 500 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Передние сиденья улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, водительское – с регулировкой по высоте. Обивка сидений – ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |






Бортовая платформа с двухрядной кабиной







Стандартная платформа

Внутренние габариты платформы:

2350 x 1870 mm

Вместимость:

3 палеты

Объём для бортовой платформы с тентом:

 $7,2 \, \mathrm{M}^3$







^{*} размеры для автомобилей с полной массой

^{*}Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Габариты приведены справочно, в миллиметрах.